



練馬区議会議員

藤井たかし



令和元年 第四回 練馬区議会定例会

一般質問(要旨)

練馬区議会 自民党 藤井たかし

区長の基本的な考えについて

質問1 皇室の大嘗祭で、練馬の野菜を献納したことへの区長の感想と令和時代への思いは。

答弁 献納されたことは、区の名誉であり誇りである。時代の先が読めない、日本の将来に不安と混沌が入り混じった感覚を持っている。

地域社会の在り方について

質問1 町会、自治会等の役割についての捉え方は。

答弁 区政の最大のパートナー。

区財政と令和2年度予算について

質問1 今後の区財政の見込みと安定運営への取り組みは。

答弁 今後の区財政を取り巻く状況は更に巻き巻く状況は更に厳しさを増していくと見込んでいる。

質問2 予算に更なる景気対策を。区の考えは。

答弁 国の動向を注視し、必要な対応を図っていく。



特別委員会 交通対策等特別委員会 委員

各種委員会 都市計画審議会 委員
練馬区光が丘病院運営連絡協議会 委員

常任委員会 都市整備委員会 委員

練馬区議会大江戸線延伸および沿線地域まちづくり促進議員連盟 会長

ご相談は… 藤井たかし 事務所
〒178-0065 練馬区西大泉 3-29-20
Tel : 5905-0533 Tel・Fax : 5947-3330

防災について

質問1 一連の台風対応において、区の問題意識は。

答弁 課題が浮き彫りになったところ。

質問2 台風によるごみ収集中止の決定で、関係者からは、思ったよりは苦情がなかったと聞いている。私はまだまだ地域が生きていると感じた。区の所見は。

答弁 区民が日頃から集積所を適切に管理していただいていることが、今回に活かされたことと認識している。今回の経験を踏まえ、災害時の周知の在り方について検討していく。

質問3 台風によるごみ収集中止への区民の働きについて区の所見は。

答弁 避難拠点以外の区立施設において、可搬型蓄電池などの対策を検討している。

質問4 災害情報伝達の検討状況は。

答弁 災害情報が適切に届くよう周知に努める。

情報化施策について

質問1 電子申請や電子決済の現状と拡充は。

答弁 電子申請を導入済のものは全体の二割。本人の確認等が不要なイベントや講座等の申し込みから順次電子申請化を進めているところ。またマイナンバー制度を利用した電子申請の拡大に取り組んでいく。電子決済は住民税、軽自動車税で導入しており、令和3年から国民健康保険料にも導入予定。

質問2 税務事務におけるAI導入効果の見込みと今後の本格導入は。

答弁 ベテラン職員のノウハウをAIに学習させ、作業時間を大幅に削減することを目指している。また、区民からの問い合わせに迅速に対応できることが見込まれる。実証実験後、有効性を確認したうえで、本格導入について検討していく。

質問3 RPAの取り組みは。

答弁 来年度から一部の業務に適用して効果を検証したうえで、順次拡大し、業務効率化および事務処理ミスの防止に取り組んでいく。

質問4 台風19号で区ホームページ閲覧の支障は。

答弁 台風の際には特段の支障が出ることなく、閲覧や情報の更新ができた。

質問5 ICT環境の強化策は。

答弁 引き続きICT環境の強化に取り組む。

児童相談体制について

質問1 サテライトオフィス設置等、都との検討状況は。

答弁 令和2年度のモデル事業実施に向けた準備を進めるとともに、都と区の連携強化による新たな児童相談体制の構築に向け、引き続き積極的に取り組む。



教育について

質問1 教員のファシリテーションスキルの向上が重要。所見は。

答弁 子供たちの主体性を引き出す教員の育成に努めていく。

質問2 道徳教育の小、中学校事業実施状況と成果は。

答弁 道徳教育が一層充実するよう、引き続き、取り組みの工夫と指導・助言に努めていく。

質問3 小学校教員の指導方針、教育委員会の取り組みは。

答弁 理論的思考を育成していく。2校のモデル教育実践の成果を全校に普及させるとともに、引き続き研修の充実や教材整備に努めていく。

まちづくり(放射7号線、大江戸線)について

質問1 暫定整備完了箇所からの開通要望への所見は。

答弁 都と協議を行っている。

質問2 関越新座市内のスマーティンターの整備の経緯は。

答弁 新座市をはじめとする関係機関から情報収集や動向把握に努めていく。

質問3 大江戸線延伸の都知事の反応は。

答弁 事業化に関する検討を進めている。引き続き練馬区と連携しながら、進めていくとの回答。



どんなご相談でも… **藤井たかし事務所** 〒178-0065 練馬区西大泉 3-29-20
Tel : 5905-0533 Tel・Fax : 5947-3330